Hermann Harbeck Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Gewerbestr. 7 * D - 83329 Waging am See Tel. +49(0)8681-409-0*Fax +49(0)8681-409-209 internet: www.harbeck.de email: info@harbeck.de



Preisliste 04 / 2024

Schlauchbootanhänger

Diese Schlauchboottrailer werden extra für gewisse Schlauchboottypen produziert. Bei Schlauchbooten mit speziellen Unterwasserschiffsformen, wie Speedschläuchen oder aufblasbaren Luftkielen usw. sind diese Ausführungen besonders zu empfehlen.

350 BS mit Brettauflagen

Eigengewicht ca. 110kg - Nutzlast ca. 240kg

- Bereifung 4.50 x 10
- Angeklemmte gepolsterte Brettauflagen Länge ca. 1000mm
- V Stütze

Preis Euro: 1.270,00



450 AS mit Brettauflagen

Eigengewicht ca. 140kg - Nutzlast ca. 310kg

- Bereifung 4.50 x 10
- Windenstand mit Buganschlagplatte
- Winde mit Windenseilumlenkung
- Stützrad 200mm
- Angeklemmte gepolsterte Brettauflagen
- Länge ca. 1000mm
- V Stütze

Preis Euro: 1.745,00



Preisliste 04 / 2024 - Schlauchboote

		Preis
Aufpreise:		EUR
999025	100 km/h – Datenbestätigung	35,00
999025	Schild für 100 km/h – Aufkleber, Aluminium	15,00
9880060	wasserdichte Radnaben, pro Achse, ungebremst	25,00
Zubehör:		EUR
9888400	Zugdeichselverlängerung, je 50cm,	
	einschließlich Kabel von 350 – 550 kg zul.Ges.Gew.	70,00
9811050	Winde Alko 450 A Basic, bis 600 kg zul. Ges.Gew. mit Seil und Haken	96,00
7300107-1	Winde Alko 450 A Basic, bis 600 kg zul. Ges.Gew. mit Gurtband und Haken	120,00
9820200	Windenstand bis 450 kg zul.Ges.Gew.	115,00
9820600	Windenstand 600 kg zul.Ges.Gew.	154,00
9889810	Buganschlagplatte 450 bis 600 kg zul. Ges.Gew. für Schlauchboote	57,00
9829000	Umlenkrollensatz für Windenstand 600 kg	57,00
9970600	Vollgummistützrad 200mm, mit Klemmschelle und Bügeln	63,00
9971000	Luftstützrad 260mm, mit Klemmschelle und Bügeln	91,00
7100201	Ersatzrad 4,50 x 10	65,00
7100216	Ersatzrad 145/70 R13	86,00
9340200	Ersatzradhalter 10"	33,00
9340400	Ersatzradhalter 13"	52,00
7205100	Diebstahlsicherung – Steckschloss	5,00
7250190	Diebstahlsicherung	25,00
Ratschengu	t - 6m lang, 25mm breit	9,00

Hermann Harbeck Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Gewerbestr. 7 * D - 83329 Waging am See Tel. +49(0)8681-409-0*Fax +49(0)8681-409-209 internet: www.harbeck.de email: info@harbeck.de



Preisliste 02 / 2024

Schlauchboottrailer mit Kipprahmen

550 / 750 SRK

Diese Schlauchboottrailer werden extra für gewisse Schlauchboottypen produziert. Bei Schlauchbooten mit speziellen Unterwasserschiffsformen, wie Speedschläuchen oder aufblasbaren Luftkielen usw. sind diese Ausführungen besonders zu empfehlen.

550 SRK mit Kipprahmen

Eigengewicht ca. 170kg - Nutzlast ca. 380kg



- Bereifung 145/70R13
- Spezial Windenstand mit beweglichen Buganschlagplatten
- Sicherheitswinde 450 A Basic mit Gurtband
- 2 Auflagenschienen mit 32 Stück Trompetenrollen
- 2 höhenverstellbare Kielrollen 200mm
- Stützrad 200mm mit Halterung
- Beleuchtung 12 Volt nach StVZO
- 13-poliger Elektrostecker
- Zulassungsunterlagen ("COC") und Trailer-Datenpass

Preis: EURO 2.340,00

750 SRK mit Kipprahmen

Eigengewicht ca. 200kg - Nutzlast ca. 550kg



- Bereifung 155/80 R13
- Spezial Windenstand mit beweglichen Buganschlagplatten
- Sicherheitswinde 450 A Basic mit Gurtband
- 2 Auflagenschienen mit 32 Stück Trompetenrollen
- 3 Kielrollen 200mm mittig
- Stützrad 200mm mit Halterung
- Beleuchtung 12 Volt nach StVZO
- 13-poliger Elektrostecker
- Zulassungsunterlagen ("COC") und Trailer-Datenpass

Preis: EURO 2.680,00

Aufpreis	e <u>:</u>	Preis in EURO
999025	100 km/h – Datenbestätigung für Deutschland	35,00
9120504	Schild für 100 km/h – Aufkleber, Aluminium	15,00
9880060	wasserdichte Radnaben, ungebremst	25,00
9889520	Schnellabnahmeverschlüsse für Lichtleiste	100,00
Zubehör	<u>.</u>	Preis in EURO
7100216	Ersatzrad 145/70 R13	86,00
7100220	Ersatzrad 155/80 R13	92,00
9340400	Ersatzradhalter 13"	53,00
7205100	Diebstahlsicherung - Steckschloss	5,00
7205190	Diebstahlsicherungskasten einschl. Bügelschloss	25,00
7250195	Diebstahlsicherung "Safety Box"	37,00
7850120	Ratschengurt - 6m lang, 25mm breit	9,00

Hermann Harbeck Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Gewerbestr. 7 * D - 83329 Waging am See Tel. +49(0)8681-409-0*Fax +49(0)8681-409-209 internet: www.harbeck.de email: info@harbeck.de



Slipwagen

Preisliste 02 / 2024

Stahl ver	rzinkt :	G	Sewicht	Preis
A nofük	loighte Dans		ca. kg	EUR
	g leichte Baure r, Räder 400x	eme: 100mm, für Boote bis 5.0m Länge, Zuladung bis 140 kg		
44000220	S 14 F	hinten Holzfestauflage, vorne V-Auflage, mit Profilgummi	25,0	355,00
44000230	S 14 L	hinten Langauflage geklemmt, vorne V-Auflage mit Profilgummi	26,0	352,00
	starke Baure			
2x zerlegbai	r, Räder 400x	100mm, für Boote bis 6.0m Länge, Zuladung 300 kg		
44000260	S 30 F	hinten + vorne Holzfestauflage mit Profilgummi	42,0	530,00
44000270	S 30 L	hinten Langauflage geklemmt, vorne V-Auflage mit Profilgummi	38,0	525,00
Alumini	um natur:			
_	gleichte Baure	eihe: 100mm, für Boote bis 5.00m Länge, Zuladung bis 130 kg		
44000520	AL 13 F	hinten Holzfestauflage, vorne V-Auflage mit Profilgummi	18,0	445,00
44000530	AL 13 L	hinten Langauflagen geklemmt, vorne V-Auflage mit Profilgummi	17,0	445,00
44000510	AL 13 G	hinten Gurtauflage 40 mm breit, vorne V-Auflage mit Profilgummi	16,0	431,00
9880008		Aufpreis für Ausführung – Eloxal		118,00
	starke Baure r, Räder 400x	eihe: 100mm, für Boote bis 6.0m Länge, Zuladung bis 260 kg, /AL 35L - Räder 1	6x6,5-8 – Zı	ıl. 350 kg
44000560	AL 26 F	hinten Holzfestauflage, vorne V-Auflage mit Profilgummi	34,0	595,00
44000570	AL 26 L	hinten Langauflagen geklemmt, vorne V-Auflage mit Profilgummi	30,0	567,00
44000575	AL 35 L	hinten Langauflagen geklemmt, vorne V-Auflage mit Profilgummi	42,0	742,00
Ausführung				
		gene Deichsel und Querachse mit PVC – Schlauch belegt		
44100510	AL 9F	Optimist, 1 x zerlegbar,	9,0	175,00
	g für Schlauch r, Räder 400x	boote: <a boot<="" bootsus:="" href="mailto:dootsus: lootsus: bootsus: bootsus: " https:="" lootsus:="" td="" www.schlauchbootsus:=""><td></td><td></td>		
44000540	AL 12 S	für Boote bis 3.4m Länge, Zuladung bis 120 kg	15,0	361,00
44000580	AL 24 S	für Boote bis 4.5m Länge, Zuladung bis 240 kg	27,0	520,00
9880008	1122.5	Aufpreis für Ausführung – Eloxal (nur bei AL 12 S möglich !!)	27,0	130,00
Aufpreise fü	ir Slipwagen:			
9880405	Luftra	ad 400 x 100 mm mit Stahlfelge und Rillenkugellager		71,00
9880414	Ballo	on-Luftrad 16 x 6,5 – 8 / 430 x 135 mm – Kunststofffelge + Gleitlager		90,00
9880414-1		on-Luftrad 18 x 8,5 – 8 / 430 x 175 mm – Kunststofffelge + Gleitlager		140,00
9880414-2	Ballo	n-Luftrad 18 x 8,5 – 8 / 430 x 175 mm – Stahlfelge und Rillenkugella	iger	295,00
9880415-2	Ballo	n-Luftrad 20 x 10,0 – 8 / 500 x 200 mm - Stahlfelge und Rillenkugella	ager	325,00
9880416		gummirad 4.00 - 8 / 370 x 75mm - für 25mm Achse – Kunststofffelg	_	46,00
Zubehör für	r Slipwagen:			
9291125	_	gummi - Bugrad Ø 125 mm mit Halterung		43,00
9291220		- Bugrad Ø 220 mm mit Halterung		90,00
9681200	Deich	nselverlängerung mit Kugelkupplung (nicht für den öffentl. Verkehr zuge	elassen)	124,00
7125000	Venti	il – Set für Slipwagen zum Befüllen der Lufträder mit Wasser		38,00

Verpackung und Frachtkosten erhalten Sie auf Anfrage. Stahl – Slipwagen können nur per Spedition verschickt werden.



Gebremste Anhänger für Motorboote in Stahl und Aluminium



Preisliste 04/2024

Harbeck Fahrzeugbau GmbH & Co. KG Gewerbestr. 7

D-83329 Waging am See Telefon +49 (0) 8681-409-0 Telefax +49 (0) 8681-409-209

E-Mail: info@harbeck.de Internet: www.harbeck.de

Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quertraversen, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Langauflagen hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig – Europäische Zulassungspapiere ("COC")

	Stahl verzinkt									Alu	minium				
			ECO-Line	ne CLASSIC-Line COMFORT-Line			CLASSIC-Line			COMFORT-Line					
	Starting Starting	Con to the light of the light o	R. C.	Millog Ito	No. C. L. C.	Significo	ROOF	Millog IV	Statistico	R Continue	Millagi I. Ko	418 THO	N. S.	William I. W.	Sign file
	5,4 - 6,0 m	5,0 m	B1000M	760 kg	3.540,-	4.070,-	B1000MA4	730 kg	4.800,-	B1000MAL	780 kg	6.950,-	B1000MALA4	760 kg	7.930,-
chse	5,8 - 6,9 m	5,4 m	B1350M	1050 kg	3.800,-	4.330,-	B1350MA4	1010 kg	5.060,-	B1350MAL	1120 kg	7.240,-	B1350MALA4	1085 kg	8.200,-
Monoachs	6,0 - 7,1 m	5,6 m	B1600M	1240 kg	4.400,-	4.960,-	B1600MM4	1210 kg	5.700,-	B1600MAL	1320 kg	7.860,-	B1600MALM4	1290 kg	8.850,-
Θ	6,4 - 7,5 m	6,0 m	B1800M	1420 kg	4.560,-	5.100,-	B1800MM4	1390 kg	5.860,-	B1800MAL	1510 kg	8.070,-	B1800MALM4	1475 kg	9.070,-
Tandemachse	6,7 - 7,8 m	6,3 m	BT2000M	1570 kg	5.330,-	5.950,-	BT2000MM6	1520 kg	6.740,-	BT2000MAL	1660 kg	8.850,-	BT2000MALM6	1615 kg	9.880,-
	7,0 - 8,1 m	6,6 m	BT2200M	1750 kg	5.450,-	6.080,-	BT2200MM6	1700 kg	6.880,-	BT2200MAL	1840 kg	9.060,-	BT2200MALM6	1800 kg	10.100,-
	7,2 - 8,3 m	6,8 m	BT2500M	2000 kg	5.850,-	6.480,-	BT2500MM6	1960 kg	7.330,-	BT2500MAL	2100 kg	9.780,-	BT2500MALM6	2055 kg	10.830,-
	7,5 - 8,6 m	7,1 m	BT2700M	2170 kg	5.990,-	6.640,-	BT2700MM6	2120 kg	7.480,-	BT2700MAL	2280 kg	10.140,-	BT2700MALM6	2230 kg	11.200,-
den	8,0 - 9,1 m	7,6 m	BT3000M	2350 kg	6.780,-	7.480,-	BT3000MM6	2310 kg	8.350,-	BT3000MAL	2520 kg	11.450,–	BT3000MALM6	2475 kg	12.570,-
Tan	8,4 - 9,5 m	8,1 m	BT3500M	2810 kg	7.350,-	8.060,-	BT3500MM6	2770 kg	8.990,-	BT3500MAL	2950 kg	12.050,-	BT3500MALM6	2910 kg	13.200,-

ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen grau mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle h\u00f6henverstellbar
- kompaktes, längsverstellbares
 Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet),
 Dekorstreifen
- leichtlaufende Kielrollen rot mit Polyurethan-Auflage, auf höhenverstellbaren Halterungen
- geklemmte Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Longlife / Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen gelb auf höhenverstellbaren Halterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Verschraubungen in Edelstahl
- geklemmte Seitenstützrollen vorne
- Longlife / Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband

inklusiv:

 Slipautomatik: (bis 1350 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle

oder:

- Slipmatic: (ab 1600 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 – 6 Lufträdern, hinten geschlossen,
- 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen

Preisliste 04/2024

Aufpreise und Zubehör



Preise in EURO Stahl							
Artikel- nummer	Preise in EURO	Eco-		Comfort-	Aluminium - Classic- Comfort		
		Line	Line	Line	Line	Line	
999025	100 km/h-Datenbestätigung	35,–	35,-	35,-	35,-	35,-	
9120504	Schild für 100 km/h-Aufkleber, Aluminium	15,–	15,–	15,–	15,–	15,–	
9881600	Radstoßdämpfer eingebaut, pro Achse	110,–	110,-	110,-	110,–	110,-	
9887090	Longlife/Niro-Bremsseilzüge, pro Achse	25,-	©	©	0	©	
9880016	Zweischichtlackierung in weiß und silber bis 2.000 kg	820,–	820,-	920,-	©	©	
9880018	Zweischichtlackierung in weiß und silber bis 3.500 kg	985,–	985,–	1.090,–	©	©	
9880020	Zweischichtlackierung in RAL-Farbe bis 2.000 kg	940,-	940,-	1.010,-	220,–	220,-	
9880022	Zweischichtlackierung in RAL-Farbe bis 3.500 kg	1.120,-	1.120,-	1.220,-	260,–	260,-	
9887288	Polyurethan-Kielrolle, gelb, 200 mm, Aufpreis pro Rolle	26,-	26,-	26,–	©	©	
9610250-10	Seitenstützrollen/Doppelrollen 120 mm, Paar mit Halterungen	160,–	\odot	0	©	©	
9722100	letzte Traverse verstellbar	130,-	\odot	_	_	_	
9730400	trittfeste Kotflügel für Tandemtrailer – inkl. Kotflügelunterstützung	275,-	275,-	275,-	335,–	335,-	
9880002	Rahmenüberlänge 1.000 - 1.350 kg, je 500 mm	93,-	93,-	93,-	158,–	158,–	
9880004	Rahmenüberlänge 1.600 - 2.700 kg, je 500 mm	134,–	134,–	134,–	230,–	230,-	
9880006	Rahmenüberlänge 3.000 - 3.500 kg, je 500 mm	190,–	190,–	190,–	280,–	280,-	
9881054	Sicherheitsseilwinde 1201A, Gurtband mit großem Haken, Abrollautomatik	560,-	560,-	560,-	560,-	560,-	
9881000	Gurtband statt Stahlseil 1.800 - 3.500 kg mit kleinem Haken	50,-	50,-	(50,–	©	
9881010	Gurtband statt Stahlseil 1.800 - 3.500 kg mit großem Haken	70,-	70,-	©	70,–	©	
9661135	Slipvorrichtung 4 Räder 1.000 - 1.800 kg, zn	670,-	670,-	_	790,–	_	
9662145	Slipvorrichtung 6 Räder 2.000 - 2.700 kg, zn	845,-	845,-	_	978,–	_	
9663160	Slipvorrichtung 6 Räder 3.000 - 3.500 kg, zn	965,-	965,-	_	1.090,-	_	
9887100	geschäumtes Softrad, 260 x 85 mm, Stück	_	_	22,-	_	22,-	
9500010	Laufsteg Aluminium-Quintettblech bis 3.000 mm Länge, inkl. Halterung	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-	
9885010	Laufsteg Mehrpreis je 500 mm	115,–	115,-	115,-	115,–	115,-	
7365130	Kunststoff-Staubox 515 x 225 x 272 mm, mit Bügelbefestigung	165,-	165,-	165,–	_	_	
7365130	Kunststoff-Staubox 515 x 225 x 272 mm, mit Spezialhalterung, Aluminium	_	_	_	350,–	350,-	
7100234	Komplettrad 185/65 R 14 auf Stahlfelge für 1.000/2.000 kg	125,-	125,-	125,-	125,-	125,-	
7100257	Komplettrad 195/70 R14 RF auf Stahlfelge für 1.350/2.200/2.500 und 2.700 kg	140,-	140,-	140,-	140,–	140,-	
7100270	Komplettrad 185 R 14 C auf Stahlfelge für 1.600/1.800 und 3.000 kg	150,-	150,-	150,-	150,–	150,-	
7100280	Komplettrad 195 R 14 C auf Stahlfelge für 3.500 kg	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	
7850310	Schwerlastzurrung zweiteilig, 8,50 m lang	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	
9341700	Ersatzradhalterung stehend seitlich am Rahmen für 14/15"	95,-	95,-	95,-	_	_	
9340500	Ersatzradhalterung klappbar, im Rahmen – Stahl + Aluminium	180,-	180,-	180,–	230,-	230,-	
9889520	Schnellabnahmeverschlüsse der Lichtleiste, Paar	100,-	100,-	100,-	160,-	160,-	
7205195	Diebstahlsicherungskasten klappbar mit Bügelschloss	37,–	37,-	37,–	37,–	37,-	
9880520	Wellenausschnitt für Boote mit Wellenantrieb	140,-	140,-	_	195,–	_	
9889190	Brettauflagen 3.0 m lang auf Klemmstützen (statt Langauflagen und Kielrollen), Paar	400,-	350,-	_	360,-	_	
9885015	Brettauflagen Mehrpreis je 500 mm	115,-	115,-	_	125,-	_	
9885020	Brettauflagen hinten geteilt (Kranbetrieb)	160,-	160,-	_	180,-	_	
9335020	Peilstangen (1 Paar) in Stahl mit PU-Rolle oder PVC – Überzug inkl. Halterung	325,-	325,-	325,-	365,-	365,-	
9880080	Bremsspülanlage Einachstrailer	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	
9880082	Bremsspülanlage Tandemtrailer	320,-	320,-	320,-	320,-	320,-	
DEFINITION:	 ⇒ serienmäßige Ausstattung − = nicht möglich 	,	,	,	,	,	

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt., ab Werk. Text und Gestaltung: Copyright by HARBECK® GmbH & Co. KG. Hiermit verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.