

2025



SCHLAUCHBOOTE



Allroundmarin®
Alltechnik Handelsges.m.b.H

✉ Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
☎ +43 (0)2236 64676 -0 ☎ +43 (0)2236 64676-76
@office@allroundmarin.at 🌐 www.allroundmarin.com
🕒 opening hours: Mon. 8.30 - 17.00 | Tue. - Fri. 8.00 - 17.00



www.allroundmarin.com

follow us



Seit mehr als 25 Jahren produzieren wir High Class Schlauchboote für jede Situation. 15 Modelle in Längen von 180 bis 450cm stehen Ihnen zur Auswahl. Unsere Schlauchboote werden größtenteils aus dem Material PVC Dechitex Strongan 1100 gefertigt. Atemberaubende

Fahrdynamik gepaart mit unglaublicher Vielseitigkeit, machen unsere Schlauchboote aus. Egal ob Fischen, Freizeit, Arbeitsboote oder Tender, es ist für jeden etwas dabei. Stöbern Sie durch die Seiten oder lassen Sie sich auch gerne von unseren Mitarbeitern beraten.

RETTUNGSWESTEN



Allroundmarin steht für Sicherheit an Board. Eine Rettungsweste kann Leben retten. Hier finden Sie alle Allroundmarin Rettungswesten. Automatik, Manuel, Feststoffwesten und Kinderwesten.

KATALOG A 22/23 - S. 378-380

RAILBLAZA HALTERUNGSSYSTEME



Mit vielen Anwendungsmöglichkeiten können Sie Ihr Schlauchboot individuell ausstatten. Halterungsbasen bieten die Grundlage, unterschiedliches Zubehör wie z.B. Halterungen für ein Tablet oder einen Rutenhalter zu montieren.

KATALOG A 22/23 - S. 170-189

SCHLAUCHBOOTREINIGUNG



Halten Sie Ihr Schlauchboot stets sauber, so werden Sie lange eine Freude damit haben. Mit unseren Pflegeserien sind Sie bestens ausgestattet, egal ob für Ihr Schlauchboot oder anderen Materialien, die der Sonne, Wind und Wasser ausgesetzt sind.

KATALOG A 22/23 - S. 124-129

YUKON 350

Neu in der Familie unserer „Allroundmarin Inflatable Boats“ ist auch das Modell YUKON.

Das Boot, das auf Grund seines Gewichtes und der Möglichkeit, besonders klein gefaltet zu werden und daher in die kostenlos beigegebene Rucksacktasche passt, kann ebenso als ein ideales Boot zum „Wasserwandern“ eingestuft werden, denn die Bugform ist ähnlich der eines Kajaks. Der Hartluftboden, der mit 0,6 bar aufgeblasen wird, wird auf die Bodenfläche aufgelegt und durch Aufblasen der Schläuche fixiert. Der Boden selbst ist flach, ein Führungskiel sorgt für Stabilität. Das geringe Packmaß wird dadurch erreicht, indem der Holzspiegel des Bootes, der den Motor aufzunehmen hat, nur 30 cm schmal ist und durch zwei kurze aufblasbare Heckschläuche ergänzt wird.



Ausstattungsmerkmale:

Das Modell **YUKON**, wird mit Ruderrollen und Rudern, sowie zwei Sitzbänken ausgeliefert. Dieses Boot wird aus einem neuen und sehr stabilen PVC 1100 DeciTex Leichtmaterial mit Gewebeeinlagen gefertigt.

Ersatz:

Sitzbrett vorne	für Yukon grau	97 8475
Sitzbrett vorne	für Yukon grün	97 8476
Sitzbrett hinten	für Yukon grau	97 8477
Sitzbrett hinten	für Yukon grün	97 8478

YUKON	350
Gesamtlänge	348 cm
Gesamtbreite	150 cm
Schlauchdurchmesser	41 cm
Luftkammern	4
Gewicht	28 kg
Ladefähigkeit	500 kg
Anzahl Personen	4,5
Max. zul. kW / PS	4,5/6
Bestell Nr. hellgrau	97 8070*
Bestell Nr. grün	97 8072*

BELLY BOOTE

Unsere Belly Boote sind vielseitig, langlebig, klein verpackt und leicht zu transportieren.

Ideal auch für Fliegenfischer

Belly Boat	170
Farbe	olivgrün
Gesamtlänge	173 cm
Gesamtbreite	120 cm
Schlauchdurchmesser	35 cm
Luftkammern	3+2
Gewicht	13,2 kg
Ladefähigkeit	160 kg
Motorhalterung	inklusive
Railblaza Basen	2 Stück
Tragegurte	inklusive
Anzahl Personen	1
Bestell Nr.	97 7970

Der Lieferumfang enthält abnehmbare Ruder, versenkte Ventile, diverse Halteschlaufen, Seitentaschen und eine wegschwenkbare Ablagefläche für einen bequemen Einstieg. Auch eine Luftpumpe, Reparaturset und Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

Das Belly Boot **170** wird zusätzlich mit Railblaza Ribports geliefert. Es ist mit einer Motorhalterung und bereits aufgeklebten Motorhalte-Basen am Bug ausgestattet. Der abnehmbare und verstellbare Hochdruck-Luftsitz ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. An der Unterseite des Bootes befinden sich Rucksack-Tragegurte. Das praktische 3-teilige Taschenset (PVC) ist optional erhältlich.



Taschenset aus PVC


	Bestell Nr.
Taschenset Belly Boat 170	97 7983



Sockel zur Erhöhung der Sitzposition im Belly Boot.

Zubehör	Bestell Nr.	Zubehör	Bestell Nr.
Sitzpolster	97 6863	Motorhalterung f. Modell 170 grün	97 7973


Diese Motorhalterung ist speziell für unser Belly Boat 170 und kann in die bereits aufgeklebten Basen am Bug eingehängt werden.



Motor & Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.



*Solange der Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten





JOLLY GS

Es gibt mehrere gute Gründe sich für eines dieser Tenderboote zu entscheiden.

Sie sind klein und leicht und durch den flachen Rollboden liegen diese Boote immer satt und kippsicher am Deck Ihrer Yacht. Das Ufer oder ein Steg ist rund um die Uhr für einen Landgang immer schnell erreicht, um notwendige Besorgungen zu erledigen. Sie sind unentbehrliche kleine Beiboote zu sensationellen Preisen, die auch wieder schnell verpackt und verstaut werden können.



Ersatz:

Sitzbrett	Jolly GS 195/225 grau	97 8115
Sitzbrett	Jolly GS 195/225 grün	97 8478
Sitzbrett	Jolly GS 255 grau	97 8116
Sitzbrett	Jolly GS 255 grün	97 8335

JOLLY GS	GS-195	GS-225
Gesamtlänge	197 cm	225 cm
Gesamtbreite	131 cm	131 cm
Schlauchdurchmesser	35 cm	35 cm
Luftkammern	2	3
Gewicht	17 kg	21 kg
Ladefähigkeit	250 kg	270 kg
Anzahl Personen	1,5	2,5
Max. zul. kW / PS	3,0 / 4,0	3,0 / 4,0
Max. Motorengewicht	36 kg	36 kg
Bestell Nr. hellgrau	97 8005	97 8006
Bestell Nr. grün	97 8013	97 8014

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 Die angegebenen Bootsgewichte gelten nur für die Haut,
 ohne abnehmbare Teile und Zubehör wie Ruder, Sitzbank, Blasebalg usw.



JOLLY MW

Diese besonders stabilen „JOLLY“-Schlauchboote mit Komfortausstattung, wie versenkte Ventile, kräftige Ruder und hochfestes Material, sind beliebte Boote für Freizeit und Sport, aber auch als Tender für Yachten vielfach im Einsatz. Durch den einrollbaren Lattenboden ist das Boot bei Bedarf in wenigen Minuten einsatzbereit im Wasser.

Alle Boote werden komplett mit Fußpumpe, zerlegbaren Rudern, Sitzbank aus Holz und Reparaturset geliefert!

Eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.



JOLLY MW	200	220	240	260
Gesamtlänge	200 cm	220 cm	240 cm	258 cm
Gesamtbreite	150 cm	150 cm	155 cm	155 cm
Schlauchdurchmesser	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Luftkammern	2	2	2	2
Gewicht	18,5 kg	19,3 kg	22,0 kg	24,0 kg
Ladefähigkeit	350 kg	380 kg	410 kg	450 kg
Anzahl Personen	2	2,5	3	3,5
Max. zul. kW / PS	3,7 / 5,0	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	4,5 / 6,0
Max. Motorengewicht	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Bestell Nr. grau	97 7900	97 7901	97 7902	97 7903

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatz:

Sitzbrett	Jolly MW 200 grau	97 8479
Sitzbrett	Jolly MW 220-260 grau	97 8116


JOLLY CARBON 180

MIT CARBON-LATTENBODEN

Das Jolly Carbon 180, ist der Ausbrecher der beliebten und langjährig treuen Serie des Angel-Jolly.

Neue Ausstattungsmerkmale machen dieses Schlauchboot zu etwas Besonderem und zu einem noch praktischerem Boot. Vor allem kann das Jolly Carbon in Sachen Witterungsbeständigkeit und Pflege überzeugen.

Das Sitzbrett ist aufgrund des Materialwechsels von Holz auf Carbon jetzt noch stabiler und resistenter gegen Salzwasser und Witterung und kann stufenlos verschoben werden. So kann die Sitzposition der Situation angepasst werden. Auch die Holzlatten wurden durch Carbonbretter ersetzt. Zusätzliche Highlights sind der PVC beschichtete Heckspiegel und die verstärkten Scheuerleisten an der Unterseite des Schlauches. Nun fehlen nur mehr die Angelrutenhalter von Railblaza und schon ist das Jolly Carbon bestens für Ihren nächsten Angelausflug gerüstet.



JOLLY Carbon	180
Gesamtlänge	185 cm
Gesamtbreite	131 cm
Schlauchdurchmesser	35 cm
Luftkammern	2
Gewicht	15 kg
Ladefähigkeit	180 kg
Anzahl Personen	1,5
Max. zul. kW / PS	3,0 / 4,0
Max. Motorengewicht	36 kg
Bestell Nr. grün	97 7960
Bestell Nr. grau	97 7961

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzsitzbrett für Jolly Carbon

97 8684



AIRSTAR

Allroundmarin hat mit seinen „AirStar“ Booten einen frischen Bootstyp geschaffen, der die Anforderungen moderner Mobilität am Wasser punktgenau trifft: sportlich und funktionell, intelligent und effizient. Die Montage ist denkbar einfach. Und besonders wichtig, ein Preis/Leistungsverhältnis, das Ihr Freizeit und Urlaubsbudget wenig belastet.

MIT HARTLUFTBODEN

AIRSTAR	200	230	260	300	320
Gesamtlänge	202 cm	225 cm	262 cm	296 cm	317 cm
Gesamtbreite	141 cm	132 cm	140 cm	154 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	40 cm	35,5 cm	37 cm	43 cm	43 cm
Luftkammern	2+2	3+1	3+1	3+2	3+2
Gewicht	18 kg	18 kg	21,5 kg	31,5 kg	33 kg
Ladefähigkeit	261 kg	290 kg	355 kg	520 kg	600kg
Anzahl Personen	2	2	3	4	4,5
Max. zul. kW / PS	2,5 / 3,4	3,0 / 4,0	4,5 / 6	6,0/8	7,4/10
Max. Motorengewicht	24 kg	36 kg	40 kg	55 kg	55 kg
Bestell Nr. hellgrau	97 8008 ⁺	97 7921	97 7922		
Bestell Nr. grün				977917	977918

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
⁺ Airstar 200 ohne Abdeckplane, Bugtasche und Hängetasche.



Grundausrüstung:

Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Lieferumfang:

Alle Modelle mit V-Kiel bekommen zusätzlich zur Grundausrüstung eine Abdeckplane, Bugtasche und Hängetasche dazu!



977921 ▼



978008 ▼

Ersatz:

Sitzbrett Airstar 230 grau

97 8115



VARIO

MIT HOCHDRUCK- ODER/UND ALUMINIUMBODEN

Diese Allroundmarin Schlauchboote bieten mehr als Sie auf den ersten Blick erkennen! Die Modellreihe Vario ist die Weiterentwicklung des beliebten JokerMax! Eigenschaften wie die Überbreite von bis zu 173cm, der aufblasbare V-Kiel und die stufenlos verstellbaren Sitzbretter bleiben bestehen. Es geht um mehr als um ein Schlauchboot, es geht um einen Partner im Urlaub, beim Angeln und in der Freizeit!



WÄHLEN SIE EINE GRÖSSE, EINE FARBE UND DEN GEWÜNSCHTEN BODEN:

Rote Modelle mit 4 Luftkammern!

VARIO	320	360
Gesamtlänge	325 cm	356 cm
Gesamtbreite	170 cm	173 cm
Schlauchdurchmesser	44 cm	45 cm
Luftkammern	4+1	4+1
Gewicht*	34 kg	41 kg
Ladefähigkeit	750 kg	850 kg
Anzahl Personen	4	5
Max. zul. kW / PS	11,2/15	15/20
Max. Motorengewicht	60 kg	60 kg
Bestell Nr. rot	97 7933	97 7932

VARIO	320	360
Gesamtlänge	325 cm	356 cm
Gesamtbreite	170 cm	173 cm
Schlauchdurchmesser	44 cm	45 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht*	34 kg	41 kg
Ladefähigkeit	750 kg	850 kg
Anzahl Personen	4	5
Max. zul. kW / PS	11,2/15	15/20
Max. Motorengewicht	60 kg	60 kg
Bestell Nr. grau	97 7928	97 7931

VARIO	320	360
Gesamtlänge	325 cm	356 cm
Gesamtbreite	170 cm	173 cm
Schlauchdurchmesser	44 cm	45 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht*	34 kg	41 kg
Ladefähigkeit	750 kg	850 kg
Anzahl Personen	4	5
Max. zul. kW / PS	11,2/15	15/20
Max. Motorengewicht	60 kg	60 kg
Bestell Nr. grün	97 7929	97 7930

Im Lieferumfang des Hochdruckluftboden befindet sich ein zusätzlicher Manometer. Im Lieferumfang des Aluminiumboden finden Sie eine extra Packtasche.

Auswahl Böden	320	360
Hochdruckluftboden	97 7937**	97 7936
Gewicht	4,5 kg	5,9 kg
Aluminiumboden	97 7940**	97 7939
Gewicht	19,3 kg	28,0 kg

Ersatz:

Ersatzsitzbrett für alle Varios 97 8656

** für Modelle ab 2020, andere auf Anfrage

* Gewicht nur das Boot ohne Boden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SCHLAUCHBOOT VARIO OHNE BODEN



Die Ausstattung der Vario Modelle spricht für sich! Railblaza Ribport-Halterungen auf den Schläuchen (graues und rotes Modell 4, grünes Modell 6 Stück) welche zur Montage von Bimini, Rutenhalter, Leitern und vieles mehr genutzt werden können. Sie besitzen 4 auf der Innenseite liegende Velcro-Laschen zur Befestigung von Paddel oder Ruten und ein verschiebbares Sitzbrett. Für ein besseres Handling gibt es zwei zusätzliche Tragegriffe am Heck. Drei verstärkte Scheuerleisten auf der Unterseite des Bootes sorgen für eine noch längere Lebensdauer. Die Modelle 360 besitzen seitlich eine doppelte Scheuerleiste. Das grüne Modell punktet zusätzlich mit 4 bereits aufgeklebte Montageösen für eine optionale Bugplattform. Das rote Vario ist perfekt für Einsätze der Wasserrettung oder Tauchausflüge, **denn in Sachen Sicherheit entspricht es den Anforderungen der Feuerwehren**, sowie der Normen E DIN EN ISO 6185-1 bis E DIN ISO 6185-3. Ebenso die EG-Richtlinie 2013/53/EU wie bei allen anderen Allroundmarin Schlauchbooten.

Wählen Sie zwischen Hochdruckluftboden und Aluminiumboden. Aber auch ein zusätzlicher Boden für unterschiedliche Bedingungen ist möglich. Achtung: Der Boden muss immer separat zum Boot bestellt werden! Der hart aufblasbare Kiel der den Booten hohe Stabilität und Spurtreue verleiht, ist jedoch bei allen VARIOS Standard.

3 zusätzliche Scheuerleisten



Sitzbrett verschiebbar






doppelte Scheuerleisten



Tragegriffe am Heck



Railblazer Ribports inkludiert, für diverse Halterungssysteme siehe ab Seite 170.

Faltbare Schlauchbootleiter für Railblaza Aufnahmen, 2+1 Sprossen, ohne Ribports **56 3243**Antirutschmatte für Vario 320 **97 8510**
Antirutschmatte für Vario 360 **97 8514**Bugplattform für Bugmotoren oder Ankerwinden für Vario grün **90 1318**



VARIO 300 PRO

Das perfekte Boot für Karpfenangler und Welsjäger! Optimierte durch jahrelange, knallharte Praxis-erfahrungen überzeugt das olivgrüne Vario 300 mit genialen Features. Die Innenbreite von 80cm bietet Platz für dein gesamtes Tackle.

Der zurückgesetzte Spiegel schraubt nicht nur die Innenlänge auf gigantische 2,17m sondern sorgt auch durch kurze Heckkoni für sorgenfreien Drillspaß. Das beliebte „Vario-Konzept“ heißt mehr Auswahl für dich: Du kannst zwischen einem

leichten Hochdruck-Luftboden und einem stabilen Aluboden wählen. Beide sind in unauffälligem nachtschwarz gehalten ebenso wie die Paddel.

Safety first: Auf der Unterseite verläuft eine robuste, 20cm breite Scheuerleiste komplett herum und zusätzlich eine Zweite auf der Außenseite für besten Schutz.

Durch das glatte Design mit stabilen Softgriffen an perfekten Stellen aber ohne unnötige Ösen gleitet deine Schnur immer sauber außen am Vario PRO entlang und Du erlebst genialen Angelspaß.

Dieses Vario ist mit identer Ausstattung auch in grau erhältlich.

Grundausrüstung:

2 abnehmbare, verschiebbare Carbon-Sitzbretter, 2 zerlegbare Ruder, Halteleinen, versenkte Ventile, Hochdruck-Luftpumpe, Tragetasche und Reparaturset.



IN 2 FARBEN ERHÄLTlich!



VARIO 300 PRO

Gesamtlänge	301 cm
Gesamtbreite	162 cm
Schlauchdurchmesser	41 cm
Luftkammern	3+1
Gewicht *	29 kg
Ladefähigkeit	610 kg
Anzahl Personen	4
Max. zul. kW / PS	11,2 / 15,0
Max. Motorengewicht	60 kg
Bestell Nr. oliv	97 7920
Bestell Nr. grau	97 7919

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

*Gewicht nur Boot ohne Boden

Wählen Sie eine Farbe und den gewünschten Boden!

Auswahl Böden	
Hochdruckluftboden	97 7934
Gewicht	7,2 kg
Aluminiumboden	97 7941
Gewicht	20,4 kg

WÄHLE AUS 2 BÖDEN:



Anti-Rutschmatte
optional erhältlich
97 8516



Mit dem Vario-Konzept wählst du zwischen stabilem Aluminiumboden für sicheren Stand mit antirutsch-beschichtetem Bugbrett und dem genial schnell einsatzbereitem Hochdruck-Luftboden mit Stabilisierungsbrett aus Carbon.

Beide Böden kommen komplett in nachtschwarz. Für den Dauereinsatz gibt es optional noch eine maßgeschneiderte Schutzmatte für das Vario 300 PRO, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen oder um den Schall zu dämpfen.

Alle Highlights des Vario 300 PRO

- Nähte verschweißt – nicht verklebt
- Durchdachtes Design aus der Praxis
- Großer Innenraum (80cmx217cm)
- Bugbrett anti-rutsch beschichtet
- Sitzbretter aus Carbon (2 Stück)
- Boden und Paddel in schwarz
- Aluminium- oder HD-Luftboden
- Stabile Softgriffe an perfekten Stellen



@christopher_paschmanns



@mathias_lange85



@carphontas

 **ANGELN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU**
Erlebe das neue Flaggschiff
Vario 300 Pro auf unserem
YouTube-Channel!

SCAN MICH




Anti-Rutsch Belag auf
dem Bugbrett des
Aluminiumbodens



Softgriffe an perfekten
Stellen und kurze
Heckkoni für einfache
Drillmanöver




Sitzbretter aus Carbon -
2 Stück im Lieferumfang



Rostfreie Trage- und
Zugöse aus verstärktem
Kunststoff am Bug



Abdeckplane grau für Vario 300 Pro 97 8410



VARIO DELUXE 390

MIT HOCHDRUCK- ODER/UND ALUMINIUMBODEN

Die neue Version der Vario Modelle, glänzt mit neuer Farbe. Die Camouflage Optik lässt Sie beim Angeln getarnt über das Wasser gleiten. Ausgestattet mit den gleichen überkompletten Features der grünen Vario Modelle (Seite 276-277). Es lässt keine Wünsche offen: doppelte Scheuerleisten, bereits geklebte Montageösen für eine optionale Bugplattform, 6 Railblaza Basen und Antirutschbeschichtung am Bugbrett und einiges mehr.



VARIO	390
Gesamtlänge	379 cm
Gesamtbreite	173 cm
Schlauchdurchmesser	45 cm
Luftkammern	3+1
Gewicht*	50 kg
Ladefähigkeit	780 kg
Anzahl Personen	5,5
Max. zul. kW / PS	18,7/25
Max. Motorengewicht	83 kg
Bestell Nr. Camouflage	97 7948

Auswahl Böden	390
Hochdruckluftboden	97 7959
Gewicht	11 kg
Aluminiumboden	97 7956
Gewicht	35 kg

* Gewicht nur das Boot ohne Boden

Anti-Rutschmatte
optional erhältlich
97 8515



SCAN MICH





DEIN TREUER BEGLEITER.
DAS VARIO DELUXE 390.
Geräumig, vielseitig, ausgelegt
für lange Sessions.
JETZT auf unserem YouTube-
Channel!

SCHLAUCHBOOT VARIO OHNE BODEN



UND
ODER



Ersatz- / Zusatzsitzbrett

97 8656



Bugplattform für Bugmotoren oder
Ankerwinden für Vario grün

90 1318

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Poker 380 grau/schwarz



LENKKONSOLE FÜR SCHLAUCHBOOTE

Diese Lenkkonsole ist aus Nirosta und für Bodenmontage ausgelegt. Auch eine Motorschaltbox kann montiert werden **56 8000**



Poker 430 & 460 grau



POKER

MIT ZERLEGBAREM ALU-BODEN

Unsere Poker Modelle sind eine Weiterentwicklung ähnlich der Modelle AS. Sie sind im Bugbereich etwas breiter und mit besonders stabilen Seitenverstreben an den Aluminium-Bodenplatten versehen, um Verwindungen des Bootes zu verhindern. Der aufblasbare Kiel verleiht Stabilität in den Kurven.

Auf Grund der Größe sind diese Boote mit zwei Sitzbrettern und je zwei Tragengriffen im Bug- und Heckbereich ausgestattet. Für die Sicherheit der mitfahrenden Personen sind bei den Modellen 430 und 460 neben dem Süllrand mit Halteleinen noch zusätzlich zwei Haltegriffe im inneren Bereich des Bootes angebracht.

Bei entsprechender Motorisierung erleben Sie eine atemberaubende Fahrdynamik und entdecken ein neues Fahrgefühl.

Das **neue Poker in der Größe 380** in der Farbe grau/schwarz besitzt zusätzliche Scheuerleisten an den Schläuchen sowie 4 Railblaza Ribport-Halterungen für Ruder, Bimini oder anderen Geräten. Es wird jedoch ohne Griffe im Inneren des Bootes und ohne Süllrand geliefert.

POKER	380	430	460
Gesamtlänge	379 cm	418 cm	448 cm
Gesamtbreite	173 cm	201 cm	201 cm
Schlauchdurchmesser	45 cm	53 cm	53 cm
Luftkammern	3+1	5+1	5+1
Gewicht	69 kg	91 kg	97 kg
Ladefähigkeit	780 kg	1000 kg	1100 kg
Anzahl Personen	5,5	7	8
Max. zul. kW / PS	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. Motorengewicht	83 kg	90 kg	90 kg
Bestell Nr. grau Spiegelhöhe 38 cm für Kurzschafmotor	97 8042	97 8046	97 8048
Bestell Nr. grau Spiegelhöhe 51 cm für Langschafmotor		97 8047	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. | Lenkung und Motor nicht im Preis enthalten.

Ersatz:

Sitzbrett	für Poker 380, schwarz	97 8117B
Sitzbrett	für Poker 430-460, grau	97 8114



UNSER „ANGEL-FLAGGSCHIFF“ MODELL POKER

UND SEINE ETWAS KLEINEREN BRÜDER MIT ZERLEGBAREM ALU-BODEN

Die Modellreihe Poker ist eine Klasse für sich! Ein aufblasbarer V-Kiel verleiht den Booten Stabilität in Kurven und die kräftigen Seitenverstreibungen an den zerlegbaren Aluminiumbodenplatten verhindern Verwindungen des Bootes auch bei starkem Wellengang.

Zusätzlich zu der Ausstattung der grauen Poker, sind bei den **grünen Modellen** bereits 4 Montageösen am Bug zur Aufnahme der in Option erhältlichen Bugplattform (Nr. 901318, mehr Infos im Katalog F) aufgeklebt. Dort können dann MINN KOTA Bugmotoren Verwendung finden können. Bugmotoren bieten dem Angler viele Vorteile.

Eine Überkomplette **Ausstattung** wie zwei Sitzbänke, je zwei Tragegriffe im Bug und Heckbereich, vier Velcro-Laschen auf den Innenschläuchen zur Fixierung von Bootshaken, Angelruten etc. sowie zwei RAILBLAZA Ribports zur Aufnahme von Angelrutenhalter, Plattformen für Fishfinder, Handyhalter usw. runden die Sonderausstattung ab. Für die Sicherheit mitfahrender Personen sind außerdem noch neben den Halteleinen zusätzlich Haltegriffe im inneren Bereich der Boote angebracht.


Ersatz:

Sitzbrett für Poker 380, grün
Sitzbrett für Poker 430, grün

97 8117G
97 8133

POKER	380	430
Gesamtlänge	379 cm	418 cm
Gesamtbreite	173 cm	201 cm
Schlauchdurchmesser	45 cm	53 cm
Luftkammern	3+1	5+1
Gewicht	69 kg	91 kg
Ladefähigkeit	780 kg	1000 kg
Anzahl Personen	5,5	7
Max. zul. kW / PS	18,4 / 25	23 / 30
Max. Motorengewicht	83 kg	90 kg
Bestell Nr. grün Spiegelhöhe 38 cm	97 8044	97 8045

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Lenkung und Motor nicht im Preis enthalten.





POKER HEAVY DUTY

MIT VIELEN EXTRAS SPEZIELL FÜR RETTUNGSORGANISATIONEN ODER TAUCHSPORT

Aus unserer Modellreihe „POKER“ haben wir ein spezielles Arbeits-Schlauchboot mit vielen Extras für Feuerwehren und Rettungsorganisationen entwickelt.

Diese Boote entsprechen den Anforderungen der Feuerwehren für aufblasbare Boote lt. Punkt 5.2.2.1 des Normenausschusses für Feuerwehrwesen März 2001. Sie werden nach E DIN EN ISO 6185-1 bis E DIN ISO 6185-3 sowie nach der EG-Richtlinie 2013/53/EU (erforderlich für CE-Konformitätserklärung für Sportboote) gebaut.

Ein aufblasbarer V-Kiel verleiht den Booten Stabilität in Kurven und die kräftigen Seitenverstreibungen an den zerlegbaren Aluminiumbodenplatten verhindern eine Verwindungen der Boote auch bei starkem Wellengang. Für einen besonders hohen Auftrieb und Ladefähigkeit sorgen die dicken Schläuche von 45, bzw. 53 cm Durchmesser. Viele Extras, wie starke und breite Scheuerleisten, kräftige Tragegriffe, Sülrand mit Ösen und langen Halteschlaufen, Griffbänder beidseits im Bugbereich, Ösenbänder und Velcro-Laschen auf den Innenseiten der Boote um Gegenstände befestigen zu können, ein Poller mit Seilklemme am Bug, sowie Befestigungsringe im Bugbereich innen und außen runden die besondere Eignung für den Tauchsport und für Rettungsorganisationen ab. Zwei Sitzbretter im Lieferumfang.



Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf

Erleben Sie den totalen Durchblick auch im trüben Wasser oder bei Nacht! HUMMINBIRD bringt Ihnen überraschend deutliche, fotoartige Bilder von Strukturen am Boden, von im Wasser treibenden oder versunkenen Gegenständen oder Fischen. Sie suchen in Minuten ein Gebiet ab, für das Sie mit einem herkömmlichen Sonargerät Stunden brauchen würden. Fixieren Sie die GPS-Position einer erfolgversprechenden Struktur mit einem einzigen Knopfdruck auf Ihrem Bildschirm und kehren Sie auf diesen Punkt jederzeit zurück.

Mehr Infos und Details zu HUMMINBIRD finden Sie in unserem Katalog F.



Österreichische Wasserrettung Landesverband Burgenland - Pöttching





Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf




Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf



**POKER HEAVY DUTY -
EIN BOOT FÜR RETTER!**

Das beliebte Einsatzboot für
Rettung und Tauchorganisationen.

JETZT auf unserem YouTube-
Channel!



DIE EXTRAS:

- » Starke und breite Scheuerleisten schützen die Boote bei Aufprall an Wänden oder Gegenständen.
- » Auch die Bootsunterseite ist zusätzlich mit langen Scheuerschutzstreifen beklebt.
- » Kräftige Tragegriffe an beiden Seiten ermöglichen einen schnellen Landtransport durch mehrere Personen auch wenn das Boot mit Ausrüstungsgegenständen beladen ist
- » Ein Sülrand mit Ösen und langen Halteleinen ermöglicht sowohl den Einsatzkräften im Boot als auch Personen im Wasser eine gute Haltemöglichkeit.
- » Da Rettungsaktionen sehr oft vom Bug aus erfolgen, geben seitlich im Bugbereich angebrachte Griffbänder den Einsatzkräften eine sichere Haltemöglichkeit.
- » An den Innenseiten des Bootes befinden sich Ösenbänder, um Gegenstände wie z.B. Taucherflaschen verzurren zu können.
- » In Velcro-Laschen auf beiden Seiten innen im Boot können z.B. Bootshaken befestigt werden.
- » Am Bug befindet sich ein Poller mit Seilklemme zur Befestigung einer Ankerleine.
- » An Befestigungsringen im Bugbereich, innen und außen, können Gegenstände verzurret oder die Enden von Wurfleinen mit Rettungsringen befestigt werden.

Ersatz:

Sitzbrett für Poker HD 380, schwarz **97 8117B**
Sitzbrett für Poker HD 430, schwarz **97 8132**

POKER Heavy Duty	380	430	460
Gesamtlänge	379 cm	418 cm	448 cm
Gesamtbreite	173 cm	201 cm	201 cm
Innenlänge	254 cm	308 cm	332 cm
Innenbreite	81 cm	95 cm	95 cm
Schlauchdurchmesser	45 cm	53 cm	53 cm
Luftkammern	4+1	5+1	5+1
Gewicht	69 kg	91 kg	97 kg
Ladefähigkeit	780 kg	1000 kg	1100 kg
Anzahl Personen	5,5	7	8
Max. zul. kW / PS	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. Motorengewicht	83 kg	90 kg	90 kg
Bestell Nr. Spiegelhöhe 38 cm für Kurzschafmotore	97 8052	97 8053	97 8064
Bestell Nr. Spiegelhöhe 51 cm für Langschafmotore		97 8051	97 8065

Technische Änderungen vorbehalten. Tauchausrüstung, Rettungsring, Bootshaken, Anker, etc. nicht im Lieferumfang enthalten.




KIWI

MIT FALTBAREM HOLZBODEN

Modell Allroundmarin KIWI

... sind unsere neuen und preisgünstigen Schlauchboote mit aufblasbarem V-Kiel, **faltbarem Holzboden** (ohne seitlichen Aluleisten) und Anker/Leinenführung am Bug. Das Sitzbrett ist stufenlos verstellbar um die jeweils günstigste Angel-oder Ruderposition einnehmen zu können. Ein zweites Sitzbrett ist optional erhältlich. Ein ideales Boot für jeden Hobby-Angler, sowie Freizeit- und Naturliebhaber.



Grundausrüstung:

Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Ersatz- und Zusatzböden:

Falt-Holzboden grau für:

Für Kiwi 249	97 8835
Für Kiwi 280	97 8828
Für Kiwi 300	97 8829
Für Kiwi 320	97 8830

Falt-Holzboden grün für:

Für Kiwi 249	97 8834
Für Kiwi 280	97 8831
Für Kiwi 300	97 8832
Für Kiwi 320	97 8833

Hochdruckluftboden für:

Für Kiwi 249	97 6005
Für Kiwi 280	97 6006
Für Kiwi 300	97 6007
Für Kiwi 320	97 6008

Antirutsch-Schutzmatten

Für Kiwi 249	97 8420
Für Kiwi 280	97 8422
Für Kiwi 300	97 8423
Für Kiwi 320	97 8426

Ersatz:

Sitzbrett	für alle Kiwi grün	97 8134G
Sitzbrett	für alle Kiwi grau	97 8134
Carbon-Sitzbrett	Kiwi 249/260 schw.	97 8683

KIWI	249	280	300	320
Gesamtlänge	249 cm	280 cm	298 cm	318 cm
Gesamtbreite	151 cm	155 cm	153 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	43,5 cm	43 cm	43,5 cm
Luftkammern	3+1	3+1	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	32,6 kg	38,3 kg	40,3 kg	43,7 kg
Ladefähigkeit	430 kg	500 kg	500 kg	600 kg
Anzahl Personen	3	3,5	4	4,5
Max. zul. kW / PS	4,5 / 6	7,4 / 10	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. Motorengewicht	40 kg	55 kg	55 kg	60 kg
Bestell Nr. grau	97 6023	97 6019	97 6020	97 6021
Bestell Nr. grün	97 6022	97 6016	97 6017	97 6018

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.





KIWI 260 & KIWI 249

MIT FALTbaren HOLZBODEN, HOCHDRUCK- ODER ALUMINIUMBODEN

Dieses **Kiwi 260** Sondermodell besitzt keine Bugrolle, jedoch ist der Heckspiegel mit PVC beschichtet und das Holz-Sitzbrett wurde gegen ein Carbon-Sitzbrett ausgetauscht. Das Boot wird je nach Modell mit Falt-Holzboden oder Hochdruckluftboden ausgeliefert. Ebenfalls ist es möglich die Ausstattung mit anderen Böden wie z.B. einen Aluminiumboden zu ergänzen.



KIWI	260	260
Gesamtlänge	263 cm	263 cm
Gesamtbreite	153 cm	153 cm
Schlauchdurchmesser	43 cm	43 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	34 kg	34 kg
Ladefähigkeit	500 kg	500 kg
Anzahl Personen	3,5	3,5
Max. zul. kW / PS	7,4 / 10	7,4 / 10
Max. Motorengewicht	55 kg	55 kg
inkl. Falt-Holzboden	✓	-
inkl. Hochdruckluftboden	-	✓
Bestell Nr. grau 2024	97 5997	97 5998
Bestell Nr. oliv 2024	97 5995	97 5996

KIWI	249	249
Gesamtlänge	249 cm	249 cm
Gesamtbreite	151 cm	151 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	32,6 kg	32,6 kg
Ladefähigkeit	430 kg	430 kg
Anzahl Personen	3	3
Max. zul. kW / PS	4,5 / 6	4,5 / 6
Max. Motorengewicht	40 kg	40 kg
inkl. Falt-Holzboden	✓	-
inkl. Hochdruckluftboden	-	✓
Bestell Nr. oliv 2024	97 6000	97 5999

Alle neuen Modelle 2024 sind mit einer Scheuerleiste am Unterboden ausgestattet und die Ruder sind in schwarz.

Ersatz- und Zusatzböden

Hochdruckluftboden für Kiwi 249	97 6010
Falt-Holzboden für Kiwi 249	97 8850
Aluminiumboden für Kiwi 260 grau	97 6004
Aluminiumboden für Kiwi 260 grün	97 6009
Falt-Holzboden schwarz für Kiwi 260	97 8494
Hochdruckluftboden für Kiwi 260	97 6003

Antirutsch-Schuttmatten

Für Kiwi 249	97 8420
Für Kiwi 260	97 8421

* Solange der Vorrat reicht. | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

„Dynamic“ sagt mehr
als 1.000 Worte.

DYNAMIC

Der Name "Dynamic" spricht für sich und steht anstatt langer Erklärungen. "Dynamic" ist eine Neuentwicklung, die Sie begeistern wird. Das superleichte Gewicht dieser Boote resultiert aus der Tatsache, dass hier neue Wege bei Schlauchbooten beschritten wurden. Der V-förmige Boden dieser Boote ist als Hartluftboden konzipiert, der mit 0,8 bar befüllt wird. Dieser V-förmige Kiel mit den integrierten Trimm-Tabs verleihen dem Boot nahezu Flügel, denn die Stabilität in schnellen Kurven ist vergleichbar mit Booten mit festem GFK-Rumpf. Der Unterschied ist jedoch das geringe Gewicht, wodurch das Boot auch in Bezug auf die Geschwindigkeit Enormes leistet. Diese Boote sind für Wassersportbegeisterte "der Hit"!

Die Dynamic's 220 bis 310 werden in hellgrau mit dunkelgrauer Griffleiste geliefert. Die Modelle 350 bis 420 in hellgrau/dunkelgrau diagonal und sind zugleich für schnelleres Angleiten mit einer sogenannten Haifisch- haut auf der Gleitfläche des Unterbodens versehen. Die Stärke des Hartluftbodens beim Dynamic 420 ist 100 mm, wodurch trotz der Größe des Bootes höchste Stabilität erzielt wird. Die Größen 220 bis 380 sind jetzt auch mit Davit Heißaugen ausgestattet, um ein bequemes Liften der Boote zu ermöglichen.

Dieses Trimm-Tab verleihen dem Boot zusätzliche Stabilität!

NEU: Tragegriffe



DYNAMIC	220	260	310	350	380
Gesamtlänge	221,0 cm	256,5 cm	310,0 cm	349,0 cm	376,0 cm
Gesamtbreite	136,5 cm	157,0 cm	156,0 cm	170,0 cm	170,0 cm
Schlauchdurchmesser	37,5 cm	42,5 cm	43,5 cm	44,5 cm	44,0 cm
Luftkammern	5	5	5	5	5
Gewicht	22,8 kg	29,7 kg	31,5 kg	42,0 kg	47,6 kg
Ladefähigkeit	415 kg	610 kg	620 kg	900 kg	950 kg
Anzahl Personen	2,5	3	3,5	5	5,5
Max. zul. kW / PS	3,7 / 5	6,0 / 8	7,4 / 10	11,2 / 15	18,7 / 25
Max. Motorengewicht	40 kg	55 kg	55 kg	60 kg	83 kg
Bestell Nr. hell-/dunkelgrau	97 7990	97 7991	97 7992	97 7988	97 7989

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatz:

Sitzbrett	für Dynamic 220	97 8115
Sitzbrett	für Dynamic 260, 310	97 8116
Sitzbrett	für Dynamic 350&380	97 8334



Modell 220 - 310 inkl. rotem Streifen





AS BUDGET

MIT ZERLEGbareM ALU-BODEN UND AUFBLASbareM V-KIEL

Selbstverständlich bringen diese „Budget“ Boote alle Voraussetzungen mit, Ihre Wünsche in Bezug auf Material, Ausstattung und Fahreigenschaften zu erfüllen. Es sind Boote für ein harmonisches und zügiges Gleiten. Entdecken Sie auch einen Preis, der Grund genug ist, sich für eines dieser Boote zu entscheiden.

Grundausrüstung:

Zerlegbarer Alu-Boden, Alu-Versteifungen an den inneren Seiten, abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Scheuerleiste, Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Die grünen Modelle werden mit einem zusätzlichem Sitz geliefert.



AS BUDGET	320
Gesamtlänge	318 cm
Gesamtbreite	154 cm
Schlauchdurchmesser	43,5 cm
Luftkammern	3+1
Gewicht	48,5 kg
Ladefähigkeit	600 kg
Anzahl Personen	4,5
Max. zul. kW / PS	11,2 / 15
Max. Motorengewicht	60 kg
Bestell Nr. hellgrau	97 8033
Bestell Nr. grün	97 8011

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatz:

Sitzbrett	für AS Budget grau	97 8116
Sitzbrett	für AS Budget grün	97 8335





Atemberaubende Fahrdynamik und höchster Fahrkomfort...

RIBSTAR MIT GFK-V-RUMPF

Diese Schlauchboote der Modellreihe "RIBSTAR" mit ihrer doppelschaligen V-Rumpfkonstruktion, die mit dem Spiegel nahtlos verbunden ist, gewährleisten einen stabilen Fahrkomfort mit bester Führungskontrolle. D-Ringe zum Festmachen und Ring-Ösen am Heck und im Rumpfboden beim Bug, erlauben das Liften des Bootes.



RIBSTAR	220	240	290	320
Gesamtlänge	224,0 cm	243,0 cm	285,0 cm	323,0 cm
Gesamtbreite	152,5 cm	155,5 cm	154,0 cm	152,0 cm
Schlauchdurchmesser	39,0 cm	41,0 cm	41,5 cm	42,0 cm
Luftkammern	3	3	3	3
Gewicht	34,9 kg	43,3 kg	46,5 kg	52,5 kg
Ladefähigkeit	350 kg	460 kg	510 kg	600 kg
Anzahl Personen	3	3	3	3,5
Max. zul. kW / PS	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. Motorengewicht	40 kg	40 kg	55 kg	60 kg
Bestell Nr.	97 8054	97 8055	97 8056	97 8057

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Ersatz:

Sitzbrett für Ribstar 240-320

97 8337



RIBSTAR PRO

Diese RIB's mit wasserdichtem Bugstauraum und waagrechttem Innenboden der Modellreihe "Ribstar Pro" sind ideale Sport- und Tender-Boote. Sie besitzen einen stabilen GFK-Kiel, der auch mit dem Heckspiegel nahtlos verbunden ist, um höchste Stabilität zu gewährleisten. Die Rippen am V-Kiel geben dem Boot eine hervorragende Führungskontrolle. D-Ringe zum Festmachen und Ring-Ösen am Heckspiegel und Rumpfboden zum Liften des Bootes runden diese Serie ab.


i Info: Das RIBSTAR PRO 350 kann bis 25 PS zugelassen werden, wenn es mit einer Fernlenkung wie z.B. mit unserem Jockey-Sitz 566467 ausgestattet wird.



RIBSTAR pro	350
Gesamtlänge	348,0 cm
Gesamtbreite	176,0 cm
Schlauchdurchmesser	47,5 cm
Luftkammern	3
Gewicht	86,0 kg
Ladefähigkeit	600 kg
Anzahl Personen	4
Max. zul. kW / PS	an der Pinne 11,2/15 mit Fernlenkung 18,4/25
Max. Motorengewicht	83 kg
PVC weiß/dunkelblau/rot	
Bestell Nr.	97 7998

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

+ Optional: **Jockey-Sitze** für Boote mit flachem Boden. Geeignet für die Montage einer Lenkung. Für RIBSTAR PRO 350 (L=133, B=48, H=68, S=45 cm) **56 6467**



Scheuerleiste auch am Kiel

RIBSTAR ALU AUS PVC MIT ALUMINIUM V-RUMPF

RIBSTAR ALU MIT V-RUMPF UND V-INNENBODEN



RIBSTAR ALU	240	270	310
Gesamtlänge	242 cm	286 cm	307 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	159 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	42 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	39 kg	48 kg	58 kg
Ladefähigkeit	380 kg	425 kg	495 kg
Anzahl der Personen	3	3,5	4,5
Max. zul. kW/PS	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard	Standard
Bestell Nr.	97 8756	97 8758	97 8762

RIBSTAR ALU PRO MIT V-RUMPF UND WAAGRECHEM INNENBODEN



RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Gesamtlänge	265 cm	307 cm	340 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	41 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	48 kg	58 kg	65 kg
Ladefähigkeit	425 kg	495 kg	550 kg
Anzahl der Personen	3,5	4,5	4,5
Max. zul. kW/PS	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard	Vollflächig
Bestell Nr.	97 8759*	97 8763	97 8766

* Modelle ohne Bugstauach

RIBSTAR ALU AUS HYPALON MIT ALUMINIUM V-RUMPF


RIBSTAR ALU MIT V-RUMPF UND V-INNENBODEN



RIBSTAR ALU	240	270	310
Gesamtlänge	242 cm	286 cm	307 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	159 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	42 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	39 kg	48 kg	58 kg
Ladefähigkeit	380 kg	425 kg	495 kg
Anzahl der Personen	3	3,5	4,5
Max. zul. kW/PS	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard	Standard
Bestell Nr.	97 8757	97 8760	97 8764

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

RIBSTAR ALU PRO MIT V-RUMPF UND WAAGRECHEM INNENBODEN



RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Gesamtlänge	265 cm	307 cm	340 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	41 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	48 kg	58 kg	65 kg
Ladefähigkeit	425 kg	495 kg	550 kg
Anzahl der Personen	3,5	4,5	4,5
Max. zul. kW/PS	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Vollflächig	Vollflächig
Bestell Nr.	97 8761*	97 8765	97 8767

* Modelle ohne Bugstauach



RIBSTAR DELUXE

Einsteigen, durchatmen und ankommen. Das alt bekannte Ribstar DELUXE ist wieder zurück! Genießen Sie elegantes und trotzdem noch einfach händelbares Bootfahren an Ihren liebsten Orten. Mit einer maximalen Motorisierung von 50 PS können Sie die Zeit am Wasser genießen aber es ist auch hervorragend zum Wasserski- oder Reifenfahren geeignet. Die gepolsterten Sitze sowie die Steuerkonsole sind im Lieferumfang enthalten. Am Bug finden Sie einen Bugstauraum bzw. Ankerkasten und eine Bugrolle um Ihnen das Ankern zu erleichtern. Auch eine versenkbare Klampe zum Festmachen befindet sich auf der Bugplattform.




RIBSTAR DELUXE	410
Gesamtlänge	405 cm
Gesamtbreite	191 cm
Schlauchdurchmesser	47 cm
Luftkammern	3
Gewicht	190 kg
Ladefähigkeit	840 kg
Anzahl Personen	5
Max. zul. kW / PS	36,8/50
Max. Motorengewicht	110 kg
Bestell Nr.	97 8002

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



KLAPPBARE TRANSPORT- & SLIPPRÄDER

Diese neuen Transport- und Slippräder werden aus einem widerstandsfähigem Kunststoff hergestellt und direkt am Spiegel des Schlauchbootes verschraubt. Durch Federzug können die Räder, deren Ø 140 mm beträgt, in drei Stellungen positioniert werden.



56 3457



SCHLAUCHBOOTRÄDER



Diese Räder zum händischen Trailern von Schlauchbooten werden komplett mit genauer Montageanleitung für den Heckspiegel geliefert. Die spezielle Montage und die speziellen Verbindungsteile ermöglichen ein leichtes Hochklappen und Arretieren der Räder. Auch das Abnehmen ist einfach. Durchmesser der Lufträder 360 mm.

Maximale Tragkraft 180 kg

Modell	Höhe	Gewicht	Bestell Nr.
Universal	70 cm	6,0 kg	56 3445
für Allroundmarin-Schlauchboote	80 cm	6,2 kg	56 3495

SCHLEPPWAGEN



Dieser Schleppwagen für Schlauchboote ist aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffüberzug. Eine ideale Ergänzung zu unseren Trailer-Rädern, wodurch auch nur eine Person ein Schlauchboot bequem transportieren kann.

Modell	Bestell Nr.
Schleppwagen	56 3446

	Durchmesser	Bestell Nr.
Ersatz-Luftrad	360 mm	56 3447
Ersatz-Rad aus Kunststoff für Sandboden	390 mm	56 3448

RÄDER FÜR SCHLAUCHBOOTE (MODELL DYNAMIC)



Hochklappbare Transport- und Slippräder, Montageteile und Schaft aus NIROSTA AISI 316. Die speziellen Montage- und Verbindungsteile ermöglichen das leichte Hinaufklappen der Räder bei der Fahrt im Wasser und das ebenso leichte Hinunterklappen für Slippen und Transport am Land. Räder Ø 26 cm, Gewicht 5,8 kg, Max. Traglast 100 kg, Rohr Ø 30 mm.

56 3454

SCHLEPPWAGEN 360° DREHBAR

Dieser Schleppwagen aus verzinktem Stahlrohr und Lufträder 260x85 mm ist zerlegbar und die Deichsel um 360° drehbar.




Eine ideale Kombination in Verbindung mit Schlauchbooträdern am Heck, wodurch das Boot auch nur mit einer Person transportiert werden kann. Nutzlast 100 kg

97 8482

DIE ULTIMATIVEN SCHLAUCHBOOT – RÄDER

Diese Schlauchboot und Dinghy Räder sind eine einfache, aber robuste Option, Schlauchboote, aber z.B. auch leichte Aluminiumboote, zum Strand zu transportieren und dabei zu vermeiden, die schwere Last selbst komplett tragen zu müssen. Die Räder haben eine einfache Ein- und Ausrastmöglichkeit in der unteren und obere Position. Die Räder samt Achsenteil können einfach und bequem vom Spiegel, bzw. von den fest montierten Einrast-Konsolen abgenommen werden, um diese dann geschützt vor der Sonne zu lagern, wenn das Boot nicht in Gebrauch ist.

- Aus UV beständigem und Fiberglass verstärktem Kunststoff
- Gewicht nur 4 kg
- Empfohlen für Boote bis 3,6 Meter
- Empfohlene Arbeitslast bis 100 kg inkl. Außenborder bis 9,9 PS
- Einfache Installation und Zusammenbau
- Einfaches Ein- und Ausrasten der Räder
- Mehrere Radpositionen einstellbar
- Räder-Durchmesser 25 cm, Breite 10 cm
- Verbindungselemente und Achsen aus rostfreiem Stahl



	Farbe	Bestell Nr.
Schlauchbooträder	schwarz	91 5280

KAJAK UND SCHLAUCHBOOT TRANSPORT- UND SLIPWAGEN MODELL C-TUG

Dieser neue Transport-Rollwagen Modell C-TUG ist für Kajaks und kleinere Schlauchboote der Hit. Er wird aus hochwertigem Polymer hergestellt und ist daher vollkommen rostfrei. Die Achsen sind aus NIRO-Stahl. Die Auflageflächen sind stufenlos verstellbar und können daher jeder Kielform angepasst werden.

Die Auflagefläche des C-TUG ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die das Abgleiten eines Kajaks oder eines kleinen Festrumpfbootes weitgehend verhindert. Auf den 10" (25,4 cm) Rädern ist ein geripptes Gummiprofil aufvulkanisiert, so dass eine lauf ruhige Fahrt auch auf Hartboden wie z.B. Asphalt gegeben ist. Gesichert werden die Räder durch unverlierbare Klipse. Eine in beide Richtungen klappbare Mittelstütze hält den Slipwagen so in Position, dass auch ohne Mithilfe einer zweiten Person, das Kajak oder das Schlauchboot gut aufgesetzt werden kann.



Nach dem Slippen ins Wasser, kann der Gurt gelöst werden und das C-TUG mit dem Gurt seitlich ins Boot gehoben werden. Das C-TUG kann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug in ca. 20 Sekunden zerlegt und auf kleinstem Raum verstaut werden.

Lieferumfang inkl. 2teiligem Gurt (1,2 + 1,6 m)

Technische Daten:

Breite über alles:	62,00 cm
Höhe bei flachen Auflageflächen	33,00 cm
Raddurchmesser / Breite	25,4 x 9,10 cm
Gewicht ohne Verpackung	3,90 kg
Gewicht inkl. Verpackungskarton	4,20 kg
Maße des Kartons:	58 x 27 x 19 cm
Tragkraft pro C-TUG:	maximal 120 kg

Modelle inkl. 2teiligem Gurt (2,8m)	Bestell Nr.
C-TUG Transport/Slipwagen	91 5130
C-TUG Transport/Slipwagen mit Sandrädern	91 5099

Ersatzräder für C-TUG (Paar)	91 5133
Ersatzräder für Sandboden (Paar)	91 5216

Ersatzgurt 1,20 + 1,60 m mit Metallschnallen und 2x Leiterschnallen	91 5086
Verlängerungsgurte 2 x 1,25 m mit 2x Leiterschnallen	91 5119*
Verlängerungsgurt 2,50 m, mit 1x Leiterschnalle	91 5064

Verbindungsachse	91 5242
------------------	---------

Weitere Produkte im Katalog A 22/23 S.322-325

GE BTP-1



Luftpumpe mit Manometer und Auto-Stop wenn eingestellter Druck erreicht ist. Luftfilter, leicht zu reinigen und auszutauschen. Kann aufblasen und entleeren. Spannung: 12V, Stromverbrauch 14,5 A. **Lieferumfang:** Tragetasche, Adapter auch für Schlauchboote und SUPs, Stromkabel mit Froschklemmen, Manometer, 1,7m Luftschlauch und 3m Kabel. Abmessungen: 29,5x10,5x16 cm

Leistung	max. Druck	Bestell Nr.
120-420 l/min	1,0 bar (13,8psi)	80 1295

GE10-8 12V



Elektrische 12 Volt Luftpumpe welche bis max. 0,8 bar (11,6 psi) eingestellt werden kann. Das Gerät stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks automatisch. Mit dieser Pumpe kann befüllt und entleert werden z.B. große Schlauchboote, Swimming-Pools, große Regattaboje. **Jetzt mit neuer Elektronik, reduzierter Stromverbrauch!** Dadurch können wir eine höhere Zuverlässigkeit garantieren. Stromverbrauch: 13 Amp.

Lieferumfang: Tragtasche, Schlauch, Adapter für gängigste Ventile, Krokodilklemmen und Zigarettenanzünder.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
450 l/min	0,8 bar (11,6psi)	1,9 kg	18x20x24 cm	80 1285

GE 10-B inkl. Batterie 12V

Elektrische Luftpumpe mit integrierter 12V, 7Ah Batterie.

Lieferumfang: Tragtasche, Ladekabel, Schlauch, Adapterkreuz für diverse Ventile.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
450 l/min	0,8 bar (11,6psi)	4,8 kg	18x20x30 cm	80 1286

GE 20-2 12VOLT



Elektrische Luftpumpe mit integrierter 12V DC Batterie, welche mit einem Zigarettenanzünder oder Standard 110-240 AC / DC-Adapter aufgeladen wird. Zum Aufpumpen und Entleeren. Das Gerät stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks. Inkl. LED Anzeige. Ebenfalls kann die Pumpe mit einer externen Batterie (Krokodilklemmen) betrieben werden.

Lieferumfang: Tragtasche, Schlauch, Ventil-Adapter, Krokodilklemmen, Stecker für Zigaretten-Anzünder, Netzstecker.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
125 l/min	1,5 bar (20psi)	6,7 kg	20x32x22 cm	80 1296

Weitere Produkte im Katalog A 22/23 S.314-316

GE BP-1



Diese Luftpumpe ist speziell für SUPs und besitzt einen Auto-Stop, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Diese Pumpe kann nur befüllen. Adapterkit, siehe unten. **Lieferumfang:** Tragetasche, Adapter, Stromkabel für Zigarettenanzünder und Froschklemmen für 12V Batterie, 1,7m Luftschlauch und 3m Kabel.

Spannung: 12V, Stromverbrauch 13A. Abmessungen: 20,5x10,5x13 cm

Leistung	max. Druck	Bestell Nr.
160 l/min	1,2 bar (18psi)	80 1292



LUFTPUMPENZUBEHÖR



Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts (HR), BRAVO 2001 oder ähnliche Schlauchbootventile. Mit Verriegelungsklaue und abgestuften Schlauchtüllen, passend auf Luftpumpenschläuche von Fuß- und Handpumpen. Nicht zu verwenden für Elektropumpen. **80 1344**

Adapter für diverse Ventilgrößen



für Bravo Hand- oder Fußpumpen **56 6450**



Adapter mit Quersteg, für elektrische Pumpen **80 1349**



Luftpumpen Adapter für Luftmatratzen, Tubes und ähnliches **80 1348**



Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts (HR), mit Quersteg für elektrische Pumpen **80 1347**

AUFBLASBARE SITZROLLEN FÜR SCHLAUCHBOOTE



Gr. 1 passend für Jolly 200 / 220
Gr. 2 passend für AS 265/300/330 und Jolly 270

Länge x Durchmesser	Best.Nr.
Größe 1: 67 x 32 cm	56 6464
Größe 2: 70 x 35 cm	56 6465

ALLROUNDMARIN AUFBLASBARE SCHLAUCHBOOTSITZE



Die Sitze passen sich der Schlauchrundung gut an und sind aus dem gleichen Material wie die Schlauchboote selbst. Lieferung komplett mit Fixierriemen, Ösen und Ventil. Für viele Bootstypen geeignet. Farbe hellgrau.

Gr. 1 passend für AS265/300/330, Dynamic 260/310 und Ribstar 240/290/320
Gr. 2 passend für Dynamic 350/380, AS 360/380, Vario 320/360
Gr. 3 passend für Poker 430/460

Für Boote Innenbreite	Best.Nr.
Größe 1: 65-75 cm	56 6461
Größe 2: 80-85 cm	56 6462
Größe 3: 95 cm	56 6452

BUGTASCHE UND SPRITZSCHUTZ FÜR SCHLAUCHBOOTE



Dieser Bug-Spritzschutz kann bei vielen Schlauchbooten einfach montiert werden. Ein idealer und praktischer Stauraum mit Zippverschluss für diverse Gegenstände um sie vor Spritzwasser zu schützen.

	Farbe	Best.Nr.
Gr.1 z.B. für AS 330	grau	97 8407
Gr.2 z.B. für AS 360/380	grau	97 8408
Gr.3 z.B. für POKER 430/460	grau	97 8409
für Boote Breite 150-155	grau	97 8750
für Boote Breite 150-155	grün	97 8751

HÄNGETASCHE FÜR SCHLAUCHBOOTSITZE



Eine ideale Möglichkeit, Kleider oder diverse Gegenstände spritzwassergeschützt zu verstauen. Die Hängetasche ist mit einem Zipp verschließbar.

Sitzbrettlänge	Best.Nr.
Größe 1: 60 cm	97 8406
Größe 2: 85 cm	97 8745
Größe 3: 100 cm	97 8405
Größe 4: 120 cm	97 8746

HÄNGETASCHE MIT POLSTER FÜR SCHLAUCHBOOTSITZE



Tasche mit gepolsterter Sitzfläche in 2 Größen
 Größe 1 mit 6 Taschen und 2 Halter für Gläser oder Getränkedosen

Größe 2 mit 6 Taschen und 4 Halter für Gläser oder Getränkedosen

Sitzbankbreite	Best.Nr.
Größe 1: 40 cm	97 8403
Größe 2: 65 cm	97 8404

ABDECKPLANE FÜR SCHLAUCHBOOTE UND KLEINBOOTE



Aus kräftigem Nylonmaterial, leicht im Gewicht, komplett mit Randleine.
 Farbe grau.

Länge cm	Bestell Nr.	Länge cm	Bestell Nr.
200 cm	97 8412	330 cm	97 8417
220 cm	97 8413	360 cm	97 8418
240 cm	97 8414	380 cm	97 8419
260 cm	97 8415	430 cm	97 8424
300 cm	97 8416	460 cm	97 8425



Adapterkit für Luftpumpe GE BP-1 80 1287

12 V Batterie-Set für Luftpumpen

Bestehend aus Spezial-Batterien, Ladegerät und Netzstromadapter.

Für Luftpumpen BP12 & BTP 12

Ah	Batterie	Ladezyklen	Bestell Nr.
8	Ni-Mh	800	80 1354*

Für Luftpumpen GE BP & GE BTP

Ah	Batterie	Ladezyklen	Bestell Nr.
10	Ni-Mh	800	80 1308
9	BP- Blei/Säure	400	80 1309

*solange der Vorrat reicht

Abdeckplane für Vario 300	97 8410
Abdeckplane für Vario 320	97 8523
Abdeckplane für Vario 360	97 8524
Abdeckplane für Vario 390	97 8525
Abdeckplane für Kiwi 249	97 8518
Abdeckplane für Kiwi 260	97 8519
Abdeckplane für Kiwi 280	97 8520
Abdeckplane für Kiwi 300	97 8521
Abdeckplane für Kiwi 320	97 8522

REPARATURSÄTZE

Für PVC Boote, Satz kompl. mit Kleber, Flicker und Box (Bei PVC wird bei Reparaturen nur gereinigt, nicht geschliffen).

Für Schlauchboote

Farbe	Best.Nr.
hellgrau 3	97 8143
dunkelgrau 7	97 8182
weiß	97 8144
camouflage	97 8456
rot	97 8145
gelb	97 8142
grün	56 3198
blau	97 8499
schwarz	97 8183
olive/schwarz	97 8795
grau/schwarz	97 8796



Für Neopren / Hypalon Boote, Satz kompl. mit Kleber, Schleifpapier, Holzspachtel und verschiedene Aufkleber. In den Farben:

Farbe	Best.Nr.
orange	56 3195
grau	56 3197
schwarz	56 3204
weiß	56 3199



REPARATURKOFFER FÜR SCHLAUCHBOOTE



In dem neuen Reparatursatz für PVC Allroundmarin Schlauchboote finden Sie hilfreiches Zubehör für Notfälle. Der verschließbare Koffer besteht aus:

Ausstattung	Stück
Ersatz-Luftventil - Halkey Robert	1
Roderdorn	2
Lenzventil inkl. Stoppel	1
PVC-Winkel für Sitzbrett	2
Gummidichtung	2
Bestell Nr.	97 8506

2-KOMPONENTEN KLEBER

Die sicheren Kleber für alle Reparaturarbeiten an Schlauchbooten, sowie zum Aufkleben der Railblaza Ribports auf Schlauchboote Hartluftkajaks und SUPs.

Bitte beachten Sie die Anleitungen sowie die Warn- und Gefahrenhinweise auf den Verpackungen.



Klebe-Set komplett mit Reiniger (Cleaner), Härter und Kleber, Pinsel, Handschuhe, PVC Flicker.

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	125 ml	97 81402
Hypalon auf Hypalon	125 ml	97 81401



Klebe-Set komplett mit Primer (Reiniger), Härter und Kleber. Für Hypalon-Hypalon, PVC-PVC und PVC-Hypalon

Modell	Menge	Bestell Nr.
Kleber	100 ml	97 8140



Mr. Kraken 2-Komponenten Kleber Set mit Härter und Kleber

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	100 ml	97 7013
PVC auf PVC	250 ml	97 7014
Hypalon auf Hypalon	100 ml	97 7015
Hypalon auf Hypalon	250 ml	97 7016

1-KOMPONENTEN KLEBER



Dose inkl. Pinsel in der Verschlusskappe

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	Dose 200ml	97 7011
PVC auf PVC	Tube 30g	97 7010

MR-KRAKEN REINIGER



PVC / Hypalon Reiniger für Schlauchboote
Leicht anwendbarer PVC und Hypalon Reiniger. Beseitigt mühelos hartnäckigen Schmutz, weißen Belag und Fett von PVC und Hypalon.

Gefahrenhinweis: H315, H318, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P332+P313

	Menge	Bestell Nr.
PVC / Hypalon Reiniger	650 ml	65 2376

**Schutzwachs für Schlauchboote**

Es bietet einen UV-Strahlenschutz sowie einen Schutz vor Brüchen, verhindert Bleichung und Verfärbung des Materials.

Gefahrenhinweis: P264, P271

	Menge	Bestell Nr.
Schutzwachs	650 ml	65 2377

SCHLAUCHBOOT- UND FEDERREINIGER

Reinigt und schützt alle Arten von PVC, Gummi und Hypalon. Entfernt Schmutz, Schuhflecken, Öl und Wasserpass. Schützt gegen UV-Schäden und verlängert die Lebensdauer.

Gefahrenhinweis: H319, H412, P101, P102, P262, P305+P351+P338, P337+P313, P273-P501a



	Menge	Bestell Nr.
Reiniger	1L	65 3012
Reiniger	250ml	65 3018

SCHLAUCHBOOTREINIGER EXTRA STARK

Stellt das ursprüngliche Aussehen von Schlauchbooten wieder her, die durch Sonne, Feuchtigkeit, Salpeter und Sonnencremes gealtert sind. Sichere Verwendung auf allen Materialarten von Schlauchbooten wie PVC, Hypalon oder Neopren. Lösungsmittelfrei.



	Menge	Bestell Nr.
Reiniger extra stark	1L	65 3020

